



CNC-Fräszentren	Verfahrwege
DMG Mori Milltap 700 3-Achsen Fräszentrum	X=700mm Y=500mm Z=600mm
SMEC MCV 400D 3-Achsen Fräszentrum	X=552mm Y=500mm Z=600mm
SMEC MCV 400D 3-Achsen Fräszentrum	X=552mm Y=500mm Z=600mm
MAS MCV 1016 Base Line 3-Achsen Fräszentrum	X=1016mm Y=600mm Z=700mm
Wemas VZ 1250 3-Achsen Fräszentrum	X=1250mm Y=600mm Z=700mm
MAS MCV 1270 4-Achsen Fräszentrum	X=1270mm Y=600mm Z=700mm
MAS 754 Quick 3-Achsen Fräszentrum	X=754mm Y=400mm Z=600mm
MAS MCV 500 3-Achsen Fräszentrum	X=500mm Y=300mm Z=600mm
Wemas BZ 600 3-Achsen Fräszentrum	X=600mm Y=300mm Z=600mm
Smec PCV 430 3-Achsen Fräszentrum	X=500mm Y=300mm Z=600mm
Klopp-Korradi UW10-CNC 3-Achsen Fräszentrum	X=300mm Y=200mm Z=300mm
Mikron Type WF51D/TNC355 3-Achsen Fräszentrum	X=300mm Y=200mm Z=300mm
Takumi VY 1052	X=1052mm Y=600mm Z=600mm
CNC-Drehmaschinen	
Poreba 1978 TR1 63 CNC 2-Achsen Drehmaschine	X=400mm Z=3000mm
Turn 180-52	X=260mm Z=400mm
Turn 180-52	X=260mm Z=400mm
SMEC SL 2500B	X=315mm Z=500mm
SMEC PL 1600	X=240mm Z=200mm
Hyundai HD 2200 MC mit angetriebenem Werkzeug	X=320mm Z=500mm



CNC-Drehmaschinen	Verfahrwege
Seilo LT – 20 C	X=320mm Z=500mm
Doosan Lynx 220	X=220mm Z=300mm
SMEC SL 2000 M	X=320mm Z=500mm
Scherer FNR 160	X=210mm Z=200mm
Mazak Quickturn Nexus 250-II M mit angetriebenem Werkzeug	X=350mm Z=1000mm
Hyundai WIA LV 800 R Flanschteilfertigung	X=800mm Z=650mm
Mazak Super Quick Turn 200	X=320mm Z=500mm
Mazak Quick Turn 200MB mit angetriebenem Werkzeug	X=320mm Z=500mm
Contur SJ-460/1000 G 2-Achsen-Drehmaschine	X=250mm Z=1000mm
Contur SJ-520S 2-Achsen-Drehmaschine	X=250mm Z=1000mm
Tischbohrmaschinen	Verfahrwege
Optimum OPTI drill D23 Pro	Spindelhub bis 80mm
Flott M3	Spindelhub bis 80mm
Flott Typ B10	Spindelhub bis 80mm
Bernardo DMS 25V	Spindelhub bis 80mm
RRV 32	Spindelhub bis 80mm
Otimum	Spindelhub bis 80mm
Nutenziehmaschinen	Verfahrwege
Hahndorf	Bis 10er Nut
Digitale Messgeräte	
Keyence IM7030T Digitaler Messprojektor	



Sägen	Verfahrwege
Berg & Schmid	Ø bis 400mm
Amada	Ø bis 400mm
Berg & Schmid	Ø bis 260mm
KASTO Verto A2	Ø bis 260mm
MEP Shark 281 SXI evo	Ø bis 230mm
Cosen Saws	Ø bis 150mm
Kräne	Verfahrwege
Abus Hebekapazität bis 500 kg	Ausladung 4000mm
Abus Hebekapazität bis 250 kg	Ausladung 4000mm
Abus Hebekapazität bis 125 kg	Ausladung 3000mm
Abus Hebekapazität bis 125 kg	Ausladung 3000mm
Abus Hebekapazität bis 125 kg	Ausladung 3000mm