



| CNC-Fräszentren                                         | Verfahrwege              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DMG Mori Milltap 700</b><br>3-Achsen Fräszentrum     | X=700mm Y=500mm Z=600mm  |
| <b>SMEC MCV 400D</b><br>3-Achsen Fräszentrum            | X=552mm Y=500mm Z=600mm  |
| <b>SMEC MCV 400D</b><br>3-Achsen Fräszentrum            | X=552mm Y=500mm Z=600mm  |
| <b>MAS MCV 1016 Base Line</b><br>3-Achsen Fräszentrum   | X=1016mm Y=600mm Z=700mm |
| <b>Wemas VZ 1250</b><br>3-Achsen Fräszentrum            | X=1250mm Y=600mm Z=700mm |
| <b>MAS MCV 1270</b><br>4-Achsen Fräszentrum             | X=1270mm Y=600mm Z=700mm |
| <b>MAS 754 Quick</b><br>3-Achsen Fräszentrum            | X=754mm Y=400mm Z=600mm  |
| <b>MAS MCV 500</b><br>3-Achsen Fräszentrum              | X=500mm Y=300mm Z=600mm  |
| <b>Wemas BZ 600</b><br>3-Achsen Fräszentrum             | X=600mm Y=300mm Z=600mm  |
| <b>Smec PCV 430</b><br>3-Achsen Fräszentrum             | X=500mm Y=300mm Z=600mm  |
| <b>Klopp-Korradi UW10-CNC</b><br>3-Achsen Fräszentrum   | X=300mm Y=200mm Z=300mm  |
| <b>Mikron Type WF51D/TNC355</b><br>3-Achsen Fräszentrum | X=300mm Y=200mm Z=300mm  |
| <b>Takumi VY 1052</b>                                   | X=1052mm Y=600mm Z=600mm |
| CNC-Drehmaschinen                                       |                          |
| <b>Poreba 1978 TR1 63 CNC</b><br>2-Achsen Drehmaschine  | X=400mm Z=3000mm         |
| <b>Turn 180-52</b>                                      | X=260mm Z=400mm          |
| <b>Turn 180-52</b>                                      | X=260mm Z=400mm          |
| <b>SMEC SL 2500B</b>                                    | X=315mm Z=500mm          |
| <b>SMEC PL 1600</b>                                     | X=240mm Z=200mm          |
| <b>Hyundai HD 2200 MC</b><br>mit angetriebenem Werkzeug | X=320mm Z=500mm          |

| CNC-Drehmaschinen                                                   | Verfahrwege         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Seilo LT – 20 C</b>                                              | X=320mm Z=500mm     |
| <b>Doosan Lynx 220</b>                                              | X=220mm Z=300mm     |
| <b>SMEC SL 2000 M</b>                                               | X=320mm Z=500mm     |
| <b>Scherer FNR 160</b>                                              | X=210mm Z=200mm     |
| <b>Mazak Quickturn Nexus 250-II M</b><br>mit angetriebenem Werkzeug | X=350mm Z=1000mm    |
| <b>Hyundai WIA LV 800 R</b><br>Flanschteilfertigung                 | X=800mm Z=650mm     |
| <b>Mazak Super Quick Turn 200</b>                                   | X=320mm Z=500mm     |
| <b>Mazak Quick Turn 200MB</b><br>mit angetriebenem Werkzeug         | X=320mm Z=500mm     |
| <b>Contur SJ-460/1000 G</b><br>2-Achsen-Drehmaschine                | X=250mm Z=1000mm    |
| <b>Contur SJ-520S</b><br>2-Achsen-Drehmaschine                      | X=250mm Z=1000mm    |
| Tischbohrmaschinen                                                  | Verfahrwege         |
| <b>Optimum OPTi drill D23 Pro</b>                                   | Spindelhub bis 80mm |
| <b>Flott M3</b>                                                     | Spindelhub bis 80mm |
| <b>Flott Typ B10</b>                                                | Spindelhub bis 80mm |
| <b>Bernardo DMS 25V</b>                                             | Spindelhub bis 80mm |
| <b>RRV 32</b>                                                       | Spindelhub bis 80mm |
| <b>Otimum</b>                                                       | Spindelhub bis 80mm |
| Nutenziehmaschinen                                                  | Verfahrwege         |
| <b>Hahndorf</b>                                                     | Bis 10er Nut        |
| Digitale Messgeräte                                                 |                     |
| <b>Keyence IM7030T</b><br>Digitaler Messprojektor                   |                     |

| Sägen                                   | Verfahrwege      |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Berg &amp; Schmid</b>                | Ø bis 400mm      |
| <b>Amada</b>                            | Ø bis 400mm      |
| <b>Berg &amp; Schmid</b>                | Ø bis 260mm      |
| <b>KASTO Verto A2</b>                   | Ø bis 260mm      |
| <b>MEP Shark 281 SXI evo</b>            | Ø bis 230mm      |
| <b>Cosen Saws</b>                       | Ø bis 150mm      |
| Kräne                                   | Verfahrwege      |
| <b>Abus</b><br>Hebekapazität bis 500 kg | Ausladung 4000mm |
| <b>Abus</b><br>Hebekapazität bis 250 kg | Ausladung 4000mm |
| <b>Abus</b><br>Hebekapazität bis 125 kg | Ausladung 3000mm |
| <b>Abus</b><br>Hebekapazität bis 125 kg | Ausladung 3000mm |
| <b>Abus</b><br>Hebekapazität bis 125 kg | Ausladung 3000mm |